

GRASSROOTER

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



GHS 05 GHS 09

“RREZIK”

“Lexo fletudhëzuesin para përdorimit”

GRASSROOTER është rregullator sistemik i rritjes së bimeve me veti të shumfishta. Gjate depertimit në indet bimore, cliron etilenin, i cili nxit proceset e pjekjes, të ngjyrosjes së frutave si dhe të maturimit të bimes.

Përmbajtja: *Ethephon 480 gr/lit.*

Formulimi: *Koncentrat i treteshem (SL).*

DEKLARATAT E RREZIKUT:

H314: Shkakton djegie të rënda të lëkurës dhe dëmtime të rënda të syve.

H411: Toksike për jetën ujore me efekte afatgjata.

EUH 401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, ndiqni udhëzimet për përdorim.

DEKLARATAT PARAPRAKE

P273: Mos e derdhni në mjedis.

P280: Vishni doreza/veshje mbrojtëse/mbroni sytë/fytyrën.

P301+P330+P331: NËSE GËLLITET: shpëlajeni gojën. Mos shkaktioni të vjella.

P303+P361+P353: NË RAST KONTAKTI ME LËKURËN (ose flokët): hiqni menjëherë të gjitha veshjet e kontaminuara. Shpëlajeni lëkurën/bëni dush.

P305+P351+P338: NË RAST KONTAKTI ME SYTË: shpëlajini mirë për disa minuta. Hiqni çdo lente kontaktinëse është e lehtë për ta bërë këtë. Vazhdoni të shpëlani.

P310: Kontaktoni menjëherë Qendrën e Helmimeve ose mjekun.

P391: Mblidhni materialin e derdhur.

P501: Hidhni përmbajtjen/kontenierin në përputhje me rregulloret kombëtare.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- Në rast kontakti me lekuren, lajeni me ujë të bollshëm dhe me sapun.
- Në qoftesë helmimi është i shkalles së rënde, duhet ta dergoni të demtuarin në qendren me të afert spitalore dhe i tregoni mjekut etiketen e preparatit.
- Mos kryeni frymemarrje goje me goje.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.

Perdorimi:

Ne duhan: 2-4 lit preparat/ha, kur gjethet kanë arritur madhësinë e duhur dhe sapo ka filluar pjekja natyrale.

Ne cereale: 1-1.6 lit preparat/ha në fazën e shfaqjes së gjethes së fundit mbi nyjen kryesore të bimes.

Verejtje për përdorimin:

Nuk perzihet me preparatet alkaline dhe me solucionet që përmbajnë jone të metaleve zink, baker, hekur dhe manganez. Trajtimi duhet bërë të paktën 3-4 ore para rënies së rreshjeve të pritshme. Solucioni i përgatitur nuk duhet të përdoret më vonë se 5 ore nga koha e përgatitjes.

Fitotoksiciteti:

Produkti nuk është fitotoksik nëse përdoret në dozat e rekomanduara.

Ndikimi në ekosistem:

Mesatarisht helmues për bletët dhe peshqit. Mos ndotni ujërat dhe burimet ujore që rrjedhin në lumenj e rezervuare uji.

Karenca:

Duhan 60 dite; Cereale 21 dite.

Ruajta dhe magazinimi:

Ruhet ne vende te thata larg lageshtires, ne ambalazhin origjinal, larg rrezeve direkte të diellit, në temperatura 0-35 °C.

Nr dhe data e regjistrimit: 586/1, datë 23.10.2025;

Sasia neto e PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: Deri në 1 Lit;

Data e prodhimit: _____;

Datën i skadencës së PMB-së, ruajtur sipas kërkesave të përcaktuara në dosje: 3 vjet.

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit bazë: Shishe HDPE ose COEX;

Fabrikuesi i PMB-së: Sharda Cropchem Ltd. **Adresa:** Mumbai, India;

Aplikanti: Sharda Cropchem Espana S.L. **Adresa:** Murcia, Spanje;

Distributor dhe ambalazhues: SHEGAJ-AGR SHPK; Dobrac, SHKODER;