

FABAN 500 SC

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit

FABAN 500 SC është fungicid kontakti, që përdoret kundër një numri të madh semundjesh të kulturave bujqesore. Ka veprim parambrojtës dhe kurativ. **Dithianon** është fungicid jo sistematik, me veprim multi site. Bllokon mbirjen e sporeve, zhvillimin e micelit si dhe sporifikimin e patogjeneve. **Pirymethanil** është fungicid jo sistematik, me veprim preventiv dhe kurativ, efektiv në kontrollin e kalbezimit gri (*Botrytis cinerea*) në kultura të ndryshme dhe kromave (*Venturia inaequalis*, *V. pirina*) në molle e dardhe. Pengon sekretimin e enzimave kerpudhore, që ndikojnë në procesin e infektimit. Dallohet për përdorimin në kontrollin e kromes në molle e dardhe në fazën e lulezimit, periudhë në të cilën preparatet e zakonshme për kontrollin e kesaj semundje nuk rekomandohen.

Lenda vepruese: *Dithianon 250 gr/lit (21,9 %) + Pirymethanil 250 gr/lit (21,9 %)*

Formulimi: *Suspensionimi i koncentruar (SC).*

Masat parambrojtëse:

Deklaratat e rrezikut

H302: I dëmshëm nëse gëlltitet.

H315: Shkakton irritim të lëkurës.

H317: Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lëkurës.

H319: Shkakton irritim serioz të syve.

H331: Toksik nëse merret nëpërmjet rrugëve të frymëmarrjes.

H351: Dyshohet se mund të shkaktojë kancer.

H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.

H410: Shumë toksik për gjallesat ujore me efekte afatgjata.

EUH401: Te evitohen rreziqet e shëndetit të njeriut dhe ambjentit, në përputhshmëri me instruksionet për përdorim.

Deklarata parandaluese (Parandalimi)

P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.

P102: Mbajeni në vende të sigurta, larg fëmijëve.

P201: Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.

P202: Mos trajto derisa të keni lexuar dhe kuptuar masat e sigurisë.

P261: Shmangni thithjen e pluhurit / tymit / gazeve / mjegullës / avujve / solucionit gjatë frymëmarrjes.

P262: Shmangi kontaktin në sy, lëkurë dhe rroba.

P264: Lahuni me ujë të bollshëm dhe sapun tërësisht pas trajtimit.

P271: Përdoren vetëm jashtë ose në zonë të ajrosur mirë.

P272: Veshjet e kontaminuara të punës nuk duhet të lejohen jashtë vendit të punës.

P280: Vishni doreza mbrojtëse/ veshje mbrojtëse/ pajisje mbrojtëse për fytyrën/ pajisje mbrojtëse për sytë.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Deklarata parandaluese (Reagimi)

P301+P312: NË RAST GËLLTITJE: Telefononi Qendrën e helmimeve ose një mjek. Nëse nuk ndihni mirë.

P302+P352: NË RAST KONTAKTI NË LËKURË : Lajeni me ujë të bollshëm.

P304+P340: NË RAST SE MERRET NËPËRMJET RRUGËVE TË FRYMËMARRJES: Largojeni personin në ajër të pastër dhe vendoseni në pozicion që të marrë frymë lirisht.

P305+P351+P338: NË RAST KONTAKTI NË SY: Shpëlani vazhdimisht për disa minuta me ujë. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishme dhe nëse është të lehtë për t'u bërë. Vazhdoni shpëlarjen.

P311: Telefononi Qendrën e helmimeve ose një mjek.

P330: Shpëlani gojën.

P362: Hiqni veshjet e ndotura.

P362+P364: Hiqni veshjet e ndotura dhe lani veshjet e ndotura para ripërdorimit.

P391: Mblidhni rrjedhjet.

P403+P235: Ruajeni në një vend me ventilim të mirë. Mbajeni në ambjent të freskët.

Deklarata parandaluese (Shkatërrimi)

P501: Shkatërroi ose largoni përmbajtjen /ambalazhin në përputhje me rregullat në fuqi.

Shënim: Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik. Mos i jepni të dëmtuarit substanca absorbuese si qumësht, vaj, alkool, etj., jepni të dëmtuarit qymyr aktiv.

Ruajeni larg ushqimeve dhe pijeve për njerezit si dhe ushqimeve për blegtorinë

Perdorimi:

Ne pemet frutore farore (molle, dardhe): për kontrollin e kromes (*Venturia spp.*), hirit (*Podosphaera leucotricha*), *Stemphylium spp.* Perdoret në fazën e butonizimit të kuq deri kur frutat arrijnë 70 % të madhësisë së tyre.

Ne vresht: për kontrollin e kalbezimeve (*Botrytis spp.* dhe *Sclerotinia spp.*) dhe hirit (*Uncinula necator*).

Ne perime: për kontrollin e kalbezimeve (*Botrytis spp.* dhe *Sclerotinia spp.*) dhe hireve.

Perdoret me 1.2 lit preparat/ha, të tretur në 200-1000 lit ujë.

Aplikohen deri 3 trajtime/sezon, me interval 7-10 dite.

Verejtje për perdorimin:

Perzihet me shumicën e PMB-ve dhe ushqimeve gjethore. Nuk perzihet me lëngun bordolez, sulfatin e bakrit dhe me produktet e tjera alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur perdoret me dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

Ndikimi në mjedis:

I dëmshëm për organizmat ujorë: mund të shkaktojë efekte afatgjata në mjedisin ujor.

Ky material dhe ambalazhet duhet të eliminohen në mënyrë të sigurtë.

Mos ndotni ujërat me produktin ose ambalazhet e tij. Mos pastroni pajisjet spërkatëse pranë ujërave sipërfaqësorë. Evitoni ndotjen nëpërmjet rrjedhjes.

Karenca:

56 ditë para vjeljes.

Magazini:

Ruhet në vende të errta, të freskëta dhe në ambalazh origjinal, në temperaturë 0 deri 35 grade.

Nr dhe data e regjistrimit: 640, datë 23.06.2016.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: deri 1 lit.

Bar kodi perkates:

Data e prodhimit: .Printuar nga makineria në ambalazh.....;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesave të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise së mallit (serise): Printuar nga makineria në ambalazh.....;

Tipi i ambalazhit baze: shishe plastike COEX

Emri dhe adresa e aplikantit: BASF Agro BV. **Adresa:** Arnhem(NL) Freienbach, Pfäffikon SZ, Zvicër.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: BASF Agro BV. **Adresa:** Arnhem(NL) Freienbach, Pfäffikon SZ, Zvicër.

Distributori: AgroHelp-SA. sh.p.k Autostrada Tiranë –Durrës Km 22, Xhafzotaj, Durrës.