

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG është fungicid specifik për kontrollin e vrugut të hardhise.

Lenda vepruese: 5% Metalaxyl-M+40% folpet.

Formulimi: Granula të treteshme në ujë (WG).

Pamja: Granula ngjyre kafe.

Masat parambrojtjese:

- Evito kontaktin me syte dhe lekuren.
- Mbro rruget e frymemarrjes duke përdorur mjetet mbrojtëse.
- Mos ha dhe mos pi ujë e duhan gjatë përdorimit.
- Pas punës duart dhe fytyra duhet të lahen dhe rrobat të nderrohen.
- Gjatë punës përdor mjete mbrojtëse.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe keshilla për mjekun:

- Dëshohet se shkakton kancer.
- Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lëkurës. Shkakton irritim të rëndë të syve. Në rast kontakti me syte dhe lekuren, të lahen me ujë të bollshëm e sapun.
- I dëmshëm nëse thithet. Në rast helmimi personi vendoset në vende të ajrosura dhe i provokohet vjellja.
- Me pas cohet në një qendër shëndetësore duke treguar etiketën e produktit.
- Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.

Përdorimi:

Përdoret për kontrollin e vrugut në:

Vresht, ka veprim shumë efektiv, me doze 200 gr/100 lit ujë.

Patate me doze 2-2.5 kg/ha

Perime me doze 2-2.5 kg/ha.

Trajtimet behen kur kushtet e motit favorizojnë semundjen pasi është preparat preventiv dhe kurativ.

Verejtje për përdorimin:

Perzihet me të gjithë fungicidet dhe insekticidet me përjashtim të atyre me reaksion alkalik.

Nuk rekomandohet sperkatja e të mbjellave në mjedise të mbrojtura me plasmas ose serra me xham si dhe në farishtet.

Gjatë përgatitjes së suspensionit ose gjatë sperkatjes, tregohet kujdes për perzierjen e preparatit. Nuk lejohet sperkatja me mjete ajrore.

Ndikimi në ekosistem:

Shumë toksike për jetën ujore me efekte afatgjata. Mos ndot burimet ujore që përdoren për ujitje, për qellime shtëpiake me mbeturinat e ambalazheve ose solucionin sperkates. Për të mbrojtur organizmat ujorë, lini një zonë mbrojtëse të patrajtuar prej 5 m nga ujërat sipërfaqësore.

Fitotoksiciteti:

Në dozë dhe kulturat e përshkruara nuk është fitotoksik.

Karenca:

Për llojet e rrushit të konsumit 28 ditë; për kultivaret e verës 40 ditë; patate dhe qepe 14 ditë; domate dhe tragull 3 ditë; perimet gjethore 14 ditë.

Magazinimi:

Preparati ruhet ne kuti te mbyllura, ne vende te thata e te ftohta. Ne vendin e ruajtjes te mos kaloje temperatura me shume se 35 grade C. Preparati te mos mbahet ne diell e ne lageshti

Nr dhe data e regjistrimit: 27/1, date 24.5.2004.

Sasia neto e PMB-se, qe ndodhet ne ambalazhin baze: deri 1 kg.

Data e prodhimit: _____;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese: _____;

Tipi i ambalazhit baze: Material 3-shtresor për mbrojtjen nga lagështia; .

Emri dhe adresa e prodhuesit: Syngenta Crop Protection AG. **Adresa:** Bazel, Switzerland;

Emri dhe adresa e Aplikantit: Syngenta Crop Protection AG. **Adresa:** Bazel, Switzerland.