

ARMETIL COMBI

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



(“Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit”)

ARMETIL COMBI është fungicid sistemik dhe kontakti, me veprim parambrojtës dhe sherues. Absorbohet (thithet) nga rrenjet e bimeve të trajtuara dhe leviz në rrugën limfatike; vepron jo vetëm kundër infeksioneve të aparatit rrenjor, por edhe shkaktarëve që prekin pjesët ajrore. Përdoret për kontrollin e vrugjeve në shumë kultura bujqësore si vresht, patate, perime (bostanore, domate sallate, qepe, etj.), fasule, etj.

Lenda vepruese: 10 % Metalaxyl + 40 % Folpet
Formulimi: Pluhur i lagshëm (WP)

Masat parambrojtëse:

Deklaratat e rrezikut

H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme.

H351: Dyshohet se mund të shkaktojë kancer.

EUH208: Mund të prodhojnë një reaksion alergjik. Përmban Metalaksil dhe Folpet

EUH401: Të evitohen rreziqet e shëndetit të njeriut dhe ambjentit, në përpuethshmëri me instruksionet për përdorim.

Udhëzime për ndihmen e parë dhe keshilla për mjekun:

Deklarata parandaluese

P202: Mos trajto derisa të keni lexuar dhe kuptuar masat e sigurisë.

P280: Veshni doreza nitrili dhe veshje mbrojtëse për trupin.

P284: Veshni mbrojtëse për frymëmarrje (FFP3) gjatë shkarkimit dhe përzierjes së PMB-së

P308+P313: Nëse je ekspozuar dhe nëse je i shqetësuar. Merrni kshillat mjekësore/kujdesin.

P501: Shkatërrimi i përmbajtjes së shisheve në përputhje me rregullat në fuqi.

Veprim për të rekomanduar

-Mbajeni në vende të sigurta dhe të pa arritshme nga fëmijet.

-Ruajeni në vende të thata dhe të fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve për njerezit si dhe ushqimeve për blegtorinë.

-Evitoni kontaktet e zgjatura të syve dhe lëkurës me preparatin.

-Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkatës dhe gjatë spërkatjes.

-Gjatë përdorimit të tij mos hani e mos pini lëngje dhe duhan.

-Gjatë punës përdor paisje mbrojtëse: kominoshe, doreza, maska, syze.

-Në përfundim të punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit si dhe paisjet mbrojtëse, mjetet spërkatëse.

-Bëni asgjësimin e ambalazhit sipas rregullave në fuqi.

-Në rast kontakti me lëkurën, hiqni menjëherë rrobat e ndotura, lani lëkurën me ujë të pastër dhe të bollshëm si dhe sapun.

-Në rast kontakti me sytë, i lani menjëherë me ujë të bollshëm për disa minuta dhe kërkoni këshillë mjekësore.

-Në rast se nuk ndiheni mirë, ndaloni punën dhe kërkoni ndihmë mjekësore në institucionin spitalor me të afërt, duke i treguar mjekut etiketen.

-Në rast gëlltitje, provokoni artificialisht të vjella, kur i aksidentuari nuk ka humbur ndjenjat dhe kërkon ndihmë mjekësore. Jepini të aksidentuarit karbon aktiv.
-Antidot specifik nuk njihet. Mjekimi simptomatik.

Perdorimi:

Shfaq efekt te vecante kunder vrugjeve te rendit *Peronosporales* si dhe te kerpudhave te tjera, qe jane shkaktare te kalbezimit te rrenjeve dhe te qafes se fidaneve te shume kulturave bujqesore.

Absorbohet (perthithet) nga bimet menjehere pas trajtimit, keshtu qe edhe nese bien rreshje 30 min pas trajtimit, nuk ndikon ne efektivitetin e tij. Pra nuk dikton perseritjen e trajtimit.

Perdoret ne trajtimet parambrojtese per kontrollin e vrugut dhe semundjeve te tjera ne vresht, patate, perime (trangull, sallate, qepe, laker, fasule, domate) dhe duhan.

Perdoret me 2 kg produkt/ha, te tretur ne 400-1000 lit uje.

Trajtimet behen kur kushtet e motit favorizojne semundjet, perpara ose pas cfaqjes se saj, pasi eshte preparat parambrojtes dhe sherues.

Kryhen deri ne 4 trajtime, me intervale prej 10 ditesh.

Verejtje per perdorimin:

Perzihet me te gjitha fungicidet dhe insekticidet, me perjashtim te atyre me reaksion alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk eshte fitotoksik kur perdoret ne kulturat dhe dozat e rekomanduara ne kete etikete.

Ndikimi ne ekosistem:

Helmues per bletet. Mos sperkatni bimet, pjalmimi i te cilave varet nga bletet, 1 javë para lulëzimit.

H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme.

Ky material dhe ambalazhet duhet të eliminohen në mënyrë të sigurtë.

Mos ndotni ujërat me produktin ose ambalazhet e tij. Mos pastroni pajisjet sperkatëse pranë ujërave sipërfaqësorë. Evitoni ndotjen nëpërmjet rrjedhjes. Për të mbrojtur organizmat ujore, te respektohet një zonë mbrojtëse prej 10 m.

Karenca:

28 dite per gjithë kulturat ku perdoret.

Magazinimi:

Preparati ruhet ne kuti te mbyllura, ne vende te thata e te fresketa. Ne vendin e ruajtjes te mos kaloje temperaturën mbi 35° C.

Nr dhe data e regjistrimit: Nr. 577/1; datë 26.11.2025.

Sasia neto e PMB-së, që ndodhet në ambalazhin baze: gr/Kg.

Bar kodi përkatës: printuar nga makineria në ambalazh.....;

Data e prodhimit:printuar nga makineria në ambalazh.....;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkesëvë të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese: ... printuar nga makineria në ambalazh. ;

Tipi i ambalazhit bazë: Materjal i pa përshkueshëm nga uji.

Emri dhe adresa e Aplikantit: Industrias Químicas del Vallés, S.A. Av. Rafael Casanova,81 08100 Mollet de Vallés (Barcelonë) Spanjë.

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-së: Industrias Químicas del Vallés, S.A. Av. Rafael Casanova,81 08100 Mollet de Vallés (Barcelonë) Spanjë.