

MICROTHIOL DISPERS

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE
“Lexoni fleteudhezuesin para përdorimit”

Klasifikimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]: Nuk është i klasifikuar.

GRUPI	M02	FUNGICID
-------	-----	----------

MICROTHIOL DISPERS është një fungicide me baze sqfuri në formën e granulave disperse për luftimin e hirit në kultura të ndryshme bujqesore. Në sajë të teknologjisë së formulimeve “dispers” dallohet për veprimin e fuqishëm me kontakt dhe nepermjet avujve.

Deklaratat e rrezikut:

Nuk aplikohen.

Deklaratat e masave paraprake:

Nuk aplikohen.

Shprehje EUH:

EUH401 - Për të evituar rreziqet ndaj shëndetit të njeriut dhe mjedisit, veproni në përputhje me udhëzimet e përdorimit.

Lënda vepruese: *Sqfur 80%*

Formulimi: *Granula disperse.*

Pamja: *Granula me ngjyrë kafe.*

Masat parambrojtëse:

- Ruajeni në vende të sigurta larg femijeve.
- Ruajeni larg ushqimeve, pijeve dhe ushqimeve për blegtorinë.
- Gjatë punës mos hani dhe mos pini lëngje e duhan.
- Vishni rrobat e punës dhe pajisjet mbrojtëse.
- Pas punës lani duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit. Lani pajisjet mbrojtëse, mjetet e sperkatjes.
- Beni shkaterimin e ambalazhit sipas rregullave në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

- Në rast kontakti me lekuren lajini menjëherë me ujë të bollshëm e sapun.
- Në rast kontakti me sytë, lajini menjëherë me ujë të bollshëm së paku 15 minuta dhe kerkoni ndihmë mjeksore.
- Në rast gëlltitje kerkoni menjëherë ndihmë mjeksore duke i treguar mjekut etiketen, pini 1-2 gota ujë dhe provokoni të vjella.
- Në rast thithje avujsh, nxirreni të demtuarin në ajër të pastër. Neqoftesë humb ndergjegjen bejini frymemarrje artificiale dhe kur frymemarrja është e vështirë jepni oksigjen dhe kerkoni ndihmë mjeksore në qendrën më të afërt spitalore.
- Nuk njihet antidot. Mjekimi simptomatik.

Përdorimi:

Microthiol dispers kontrollon hirit, kepushat tetranikide dhe eriofide si dhe ka efekt dytesor ndaj eskorizes në hardhi e kromave në pemë frutore, nepermjet gazeve sulfhidrik dhe oksidit të sqfurit, të cilat krijohen kur temperatura e mjedisit është mbi 15⁰ C.

Në hardhi, për kontrollin e hirit dhe eskoriozes, me 200-400 gr/100 lit ujë. Në rastet e infeksioneve të renda 500-800 gr/100 lit ujë.

Në pemë frutore farore, për kontrollin e hirit para lulezimit, me 200-400 gr/100 lit ujë, ndërsa pas lulezimit 200-300 gr/100 lit ujë.

Në perime (domate, trangull, qepe, patllixhan, bizele, bamje, etj.), për kontrollin e hirit, me 200-500 gr/100 lit ujë. Dozat më të larta përdoren kur intensiteti i sëmundjes është më i lartë.

Në të lashta, per kontrollin e hirit te te lashtave, me 300-400 gr/100 lit uje.

Në bimë zbukuruese, drurë pyjorë, per kontrollin e infeksioneve nga kepurdhat erysifaceae, shkaktare te semundjes se hireve te ndryshme, me 300-500 gr/100 lit uje.

Për kontrollin e kepushave tetranikide dhe eriofide ne kultura te ndryshme, me 300-400 gr/100 lit uje.

Vërejtje për përdorimin:

Perzihet me pesticidet qe perdoren zakonisht ne bujqesi, duke perjashtuar ato me reaksion alkaline dhe vajrat minerale. Microthiol disperss perdoret kur temperaturat e mjedisit jane mbi 15° C.

Fitotoksiteti:

Nuk eshte fitotoksik kur perdoret me dozat dhe sipas rekomandimeve te mesiperme.

Ndikimi në ekosistem:

Nuk eshte helmues per organizmat e gjalla qe jetojne ne uje. Nuk eshte helmues per bletet. Mos ndotni ujrane dhe rruget e ujit me preparatin, tretesiren sperkatese ose ambalazhin bosh.

Karenca:

Rrush, domate, mollë, shëgë, perime dhe luleshtrydhe 7 ditë; fruta me bërthamë 5 ditë.

Magazinimi:

Ruajeni ne ambalazhin origjinal te mbyllur mire, ne vende te thata, te erreta dhe te ventiluara, ne temperaturat nga 10-30° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 245, date 14.11.2011;

Sasia neto e PMB-se, qe ndodhet ne ambalazhin baze: 50 gr, 1 kg.

Data e prodhimit:

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kerkeseve të përcaktuara): 3 vjet;

Numri i partise se mallit (serise) ose shenja te tjera identifikuese:

Tipi i ambalazhit baze: Material tre shtresor, i papershkueshem nga lageshtia.

Emri dhe adresa e kerkuesi: UPL Europe Ltd. **Adresa:** Warrington, Cheshire, Mbretëria e Bashkuar;

Emri dhe adresa e prodhuesit: UPL Europe Ltd. **Adresa:** Warrington, Cheshire, Mbretëria e Bashkuar;

Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhi kryhet ne Republiken e Shqiperise):