# SPIROX-D

PRODUKT PËR MBROJTJEN E BIMËVE

GHS7 GHS8 GHS9

Fjale sinjalizuese : KUJDES

*"Lexo fletudhëzuesin para përdorimit"*

**SPIROX D** është fungicid me verpim sistemik. Në saje të përmbajtjes me dy lëndë vepruese ka një mekanizëm dhe spektër të gjerë veprimi. Vepron si parandalues, kurues dhe çrrënjosesh duke frenuar mbirjen e sporeve dhe zhvillimin e micelit në patogjenet kërpudhorë në vreshta dhe perime si Hiri, Kalbëzimi i zi dhe gri, Antraknozave, Pesudopeziza dhe sëmundje të tjera kërpudhorë.

| GRUPI | 3(G1) 5(G2) | FUNGICID |
|---|---|---|

**Përmbajtja:** *Spiroxamine 40,8 gr (400 g/L)+Difenoconazole 5,1 gr (50 g/L).*
**Formulimi:** *Koncentrat i emulsionehem (EC).*

**Deklaratat e rrezikut:**
H302: I dëmshme nëse gëlltitet;
H317: Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës;
H319: Shkakton acarim serioz të syve;
H351 - Dyshohet se shkakton kancer.
H361d - Dyshohet se shkakton dëmtimin e fetusit njerëzor.

H373: Mund të shkaktojë dëmtim të syve nëpërmjet ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur;
H410: Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata;
EUH401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, zbatoni udhëzimet për përdorim;
EUH066: Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharje dhe çarje të lëkurës.
SP 1 - Mos kontaminoni ujin me produktin apo enën e tij (Mos i pastroni pajisjet e përdorura në afërsi të ujërave sipërfaqësore/ Shmangni kontaminimin e kanaleve nga fermat dhe rrugët.

**Deklaratat e masave parandaluese**
P201 - Pajisuni me udhëzimet e veçanta përpara përdorimit.
P202 - Mos e prekni derisa të jenë lexuar dhe kuptuar të gjitha masat paraprake mbrojtëse. P260 - Evitoni frymëmarrjen pluhur/tym/gaz/avuj/avuj/sprej.
P260 - Evitoni frymëmarrjen pluhur/tym/gaz/avuj/avuj/sprej.
P261 - Shmang frymëmarrjen pluhur/tym/gaz/avull/avuj/sprej.
P264 - Lajini duart, parakrahët dhe fytyra tërësisht pas prekjes.
P270 - Mos hani, pini ose tymosni gjatë përdorimit të këtij produkti.
P272 - Veshjet e kontaminuara të punës nuk duhet të nxirren jashtë vendit të punës. P273 - Evitoni shkarkimin në mjedis.
P273 - Evitoni shkarkimin në mjedis.
P280 - Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtëse për sytë/fytyrën.
P301+P312 - NËSE THITHET: telefononi QENDRËN PËR TRAJTIMIN E HELMIMEVE ose një doktor/mjek nëse ndiheni keq.
P302+P352 - NËSE BIE NË KONTAKT ME LËKURËN: Përdor shumë sapun dhe ujë të bollshëm.
P305+P351+P338 - NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË: shpëlajini sytë me ujë në mënyrë të kujdesshme për disa minuta. Hiqini lentet e kontaktit, nëse keni dhe nëse është e leh të për t'i hequr.

Vazhdoni me shpëlarjen.
P308+P313 - Nëse jenë të ekspozuar ose të shqetësuar: Merrni këshilla/përkujdesje mjekësore.
P321 - Trajtim specifik (shih udhëzime suplementare për ndihmën e shpejtë mbi këtë etiketë).
P330 - Shpëlajani gojën.
P333+P313 - Nëse ndodh acarimi apo skuqja e lëkurës: Kërkoni konsulta/përkujdesje mjekësore.
P337+P313 - Nëse vazhdon acarimi i syve: Merrni këshilla/përkujdesje mjekësore. P362+P364 - Hiqini rrobat e ndotura dhe lajini ato para se t'i vishni përsëri.
P391 - Mblidhni firot.
P405 - Të ruhet i mbyllur.
P501 - Hidhini përmbajtjet/enët pikë grumbullimi për mbetjet e veçanta ose të rrezikshme, në përputhje me rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe/ose ndërkombëtare.

**Informacion për mjekun**
Në rast se nuk ndiheni mire gjatë përdorimit të këtij produkti, kontaktoni menjëherë një mjek ose një Qendër Antihelmimi duke i treguar etiketën e produktit mjekun. Ndërhyrjet janë sipas simptomave pasi produkti nuk ka antidot specifik.

**Përdorimi:**
SPIROX-D është një përzierje e dy lëndëve vepruese me veprim sitemik dhe mekanizma të ndryshëm veprimi. *Spiroxamine* i përket familjes kimike të spiroketal-amines, frenues të biosintezës së ergosteroleve me veprim sistemik dhe aktivitet kurues, parandalues dhe çrrënjosjes. Ndërsa *Difenoconazole* është një fungicid sistemik i familjes së triazoleve, i cili kryen demetilimin e steroleve dhe karakterizohet nga veprimi kurativ dhe parandalues. Kombinimi i dy lëndëve vepruese ka efikasitet të theksuar kundër Hirit, (*Uncinula necatrix*), Kalbëzimit Gri dhe të Zi, (*Guignardia bidwellii*) njollosjes së kuqe të gjetheve (*Pseudopeziza tracheiphila*) dhe sëmundjeve të tjera kërpudhorë.
*Në vresht:* Doza e përdorimi për të gjitha sëmundjet: 50 ml/100 lit ujë ose 500 ml/ha, referuar një vëllimi shpërndarjeje prej 1000 lit/ha. kundër Hirit, (*Uncinula necatrix*) , Kalbëzimit Gri dhe të Zi, (*Guignardia bidwellii*) njollosjes së kuqe të gjetheve (*Pseudopeziza tracheiphila*) dhe sëmundjeve të tjera kërpudhorë. Trajtimet fillojnë sipas rajoneve dhe shfaqjes së sëmundjeve por rekomandohet nga faza e tre gjethëve e deri në lulëzim për rrushin e tavolinës dhe deri në mbyllje të veshulit për rrushin për industri. Trajtimet përsëriten 10-14 ditë dhe kryhen deri në tre trajtime për sezon.
Në bimë ornamentale: Për kontrollin e Hirit (*Oidium sp.)* dhe sëmundjeve të tjera kërpudhorë si alternarizat, septoriozat etj. me dozë 50 ml/100 lit ujë.

**Verejtje per perdorimin:**
SPIROX-D është i pajtueshëm me të gjithë produktet fitosanitare me reaksion neutral. Rekomandohet të mos përdoret me produktet me reaksion alkalin. Nëse ka dyshime për përzierjen kryhet një testparaprak në përmasa të vogla.
*Kujdes:* kur përzihet me produkte të tjera duhet të respektuar karenca me e gjatë. Në rast aksidentesh njoftonimjekun për përzierjen e kryer.

**Fitotoksiciteti:**
Produkti nuk është fitotoksik nëse përdoret sipas rekomandimeve të kësaj etikete. Në rastin e varieteteve të futura rishtazi, konsultohuni me stafin teknik përpara përdorimit. Në varietetet Korinth dhe Sulltanine bëni një prove paraprake të fitotksicitetit.
*Kujdes:* në rast të përzierjes me formulime të tjera, duhet të respektohet periudha më e gjatë e karences.

**Ndikimi në ekosistem:**
Ka rrezik të ulët për bletën. Mos ndot ujin me produktin ose ambalazhin e tij. Mos pastro pajisjet e aplikimit në afërsi të ujerave sipërfaqësore. Evitoni ndotjen e sistemeve të kullimit të ujerave në zonat bujqësore dhe rrugët. KUJDES: Mos hyni në zonat e trajtuara përpara 24 orëve nga trajtimi; në rast se kryeni punime bujqësore 24-48 ore pas trajtimi përdorni pajisje mbrojtës për të shmangur kontaktin me lëkuren; mos lejoni hyrjen e kafshëve shtëpiake në zonat e trajtuar përpara se të ketë kaluar koha e duhur. Mos trajtoni në ditë me erë dhe me mjete ajrore.

**Karenca:**
Në rrush 35 ditë në bimë zbukuruese nuk aplikohet.

**Ruajtja dhe magazinimi:**
Magazinohet në vende të freskëta, pa lagështi, në temperaturë 0-45ºC.

Numri dhe data e regjistrimit: 792, datë 15.9.2022;
Sasia neto e PMB-së apo lëndës vepruese, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 liter
Numri i serisë ose shenja të tjera identifikuese:_____;
Data e prodhimit:_____;
Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 2 vjet;
Lloji i ambalazhit bazë: Shishe HDPE dhe COEX;
Emri dhe adresa e kërkuesit: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL. **Adresa:** Ougrée, Belgjikë;