

BELLIS

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



GHS05



GHS08

Lexo fletëudhëzuesin para përdorimit

BELLIS është fungicid sistemik që përdoret kundër një numri të madh sëmundjesh të kulturave bujqësore: kalbëzimeve (*Botrytis spp.*, *Sclerotinia*, etj.), kromën e mollës dhe dardhës (*V. inaequalis* dhe *V. pirina*), hiret (*Podosphaera leucotricha*, *Uncinula necator*, etj.), alternaria, penicilium, gleosporium, *Stemphylium vesicarium*, etj. Bllokon mbirjen e sporeve, zhvillimin e micelit si dhe sporifikimin e patogjeneve. Ka veprim parambrojtës dhe kurativ.

Lënda vepruese: 252 gr/kg boscalid + 128 gr/kg pyraclostrobin

Formulumi: Granula të dispergueshme në ujë (WG).

Masat parambrojtëse

Deklaratat e rrezikut

H319: Shkakton acarim serioz të syve.

H302: I dëmshëm nëse gëlltitet.

EUH401: Te evitohen rreziqet e shendetit të njeriut dhe ambjentit, në përputhshmëri me instruksionet për përdorim.

Deklaratat parandaluese

P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.

P102: Mbajeni në vende të sigurta, larg fëmijëve.

P103: Lexoni etiketën para përdorimit.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Deklarata parandaluese (Parandalimi)

P264: Lahuni me ujë të bollshëm dhe sapun tërësisht pas trajtimit.

P270: Gjatë përdorimit mos pini, mos hani dhe mos pini duhan.

P280: Vishni doreza mbrojtëse/ veshje mbrojtëse/pajisje mbrojtëse për fytyrën/pajisje mbrojtëse për sytë.

Deklarata parandaluese (Reagimi)

P301+P312: Në rast gëlltitje: Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe tregoni etiketën dhe ambalazhin ose SDS përkatëse.

P305+P351+P338: Në rast kontakti ne sy: Shpëlajeni sytë me kujdes me ujë të bollshëm. Hiqni lentet kontaktit nëse është e mundur, dheshpëlajeni sërish.

P330: Shpëlani gojën.

P391: Mblidhni dhe pastroni rrjedhjet. Deklarata parandaluese (Shkatërrimi)

P501: Shkatërrimi i permbajtjes/shisheve ne perputhje merregullat në fuqi.

Masat parambrojtëse

Deklaratat e rrezikut

H319: Shkakton acarim serioz të syve.

H302: I dëmshëm nëse gëlltitet.

EUH401: Te evitohen rreziqet e shendetit të njeriut dhe ambjentit, në përputhshmëri me instruksionet për përdorim.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Deklarata parandaluese (Parandalimi)

P264: Lahuni me ujë të bollshëm dhe sapun tërësisht pas trajtimit.

P270: Gjatë përdorimit mos pini, mos hani dhe mos pini duhan.

P280b: Veshni mbrojtëse për fytyrën dhe sytë.

Deklarata parandaluese (Reagimi)

P301+P312: Në rast gëlltitje: Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe tregoni etiketën dhe ambalazhin ose SDS përkatëse.

P305+P351+P338: Në rast kontakti ne sy: Shpëlajeni sytë me kujdes me ujë të bollshëm. Hiqni lentet kontaktit nëse është e mundur, dhe shpëlajeni sërish.

P330: Shpëlani gojën.

P391: Mblidhni dhe pastroni rrjedhjet.

Deklarata parandaluese (Shkatërrimi)

P501: Shkatërrimi i permbajtjes/shisheve ne perputhje me rregullat në fuqi.

Përdorimi:

Nr.	Kultura	Sëmundjet	Doza kg/ha	Vëllimi solucionit (lit)	Intervali midis trajttimeve	Karenca
1.	Patate	<i>Alternaria spp.</i>	0.3	500	10-14 ditë	14 ditë
2.	Domate	<i>Leveillula spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	0.3	500	10-14 ditë	7 ditë
3.	Spec	<i>Leveillula spp.</i> , <i>Botrytis spp.</i>	0.5	300-500		7ditë
4.	Presh, qepë	<i>Stemphiliun</i> , <i>Cladosporium</i> , <i>Phytophora</i>	0.3	300-500	10-14 ditë	7ditë
5.	Pemë frutore Mollë, Dardhë Kumbull, Pjeshkë	<i>V. inaequalis</i> , <i>V. pirina</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Botrytis spp.</i> , <i>Sclerotinia spp.</i>	0.8	1000-1500	10-14ditë	14ditë
6.	Manaferrë	<i>Ndryshku</i> (<i>Thekopsora minima</i>)	60gr/100 lit			
7.	Pemë frutore arore	Antraknoza <i>Husk spot</i>	0.8	1200-1500	7-14 ditë	14 ditë
8.	Luleshtrydhe	Hiri, <i>Botrytis</i> , Antraknoza	1.2	1000	7-14 ditë	7 ditë

Vërejtje për përdorimin:

Përzihet me shumicen e fungicideve, insekticideve, akaricideve, regullatorët e rritjes dhe ushqimeve gjethore. Nuk përzihet më lëngun bordolez, sulfatin e bakrit dhe me produktet e tjera alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

Ndikimi ne mjedis:

Nuk është helmues për bletët.

H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.

H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme.

Mos ndotni ujrë dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

Karenca:

Sipas tabelës së mësipërme.

Magazini:

Ruhet në vënde të errta, të fresketa dhe në ambalazh origjinal, te ruhet nga temperaturat mbi 40° C.

Nr dhe data e regjistrimit: 647, datë 15.12.2016.

Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 kg.

Bar kodi përkatës:.....;

Data e prodhimit: Printuar nga makineria në ambalazh.....;

Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseve të përcaktuara): 5 vjet;

Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese: Printuar nga makineria në ambalazh ...;

Tipi i ambalazhit bazë: Material i papershkueshëm nga lagështia.

Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH. **Adresa:** Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani..

Emri dhe adresa e fabrikuesit të PMB-se: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH. **Adresa:** Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani.

Distributori: AgroHelp-SA. sh.p.k. Autostrada Tiranë-Durrës km 22 Xhafzotaj, Durrës.