BELLIS

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



GHS07 **GHS08** **GHS09**

Lexo fletëudhezuesin para përdorimit

BELLIS është fungicid sistemik që përdoret kundër një numri të madh sëmundjesh të kulturave bujqësore: kalbëzimeve (*Botrytis spp., Sclerotinia, etj.*), kromën e mollës dhe dardhës (*V. inaequalis dhe V. pirina*), hiret (*Podosphaera leucotricha, Uncinula necator, etj.*), alternaria, penicilium, gleosporium, *Stemphylium vesicarium*, etj. Bllokon mbirjen e sporeve, zhvillimin e micelit si dhe sporifikimin e patogjeneve. Ka veprim parambrojtës dhe kurativ.

Lënda vepruese: *252 gr/kg boscalid + 128 gr/kg pyraclostrobin*
Formulumi: *Granula të dispergueshme në ujë (WG).*

Masat parambrojtëse

Deklaratat e rrezikut

H319: Shkakton acarim serioz të syve.
H302: I dëmshëm nëse gëlltitet.
H361: Dyshohet se shkakton dëmtim të pjellorisë ose të fëmijës së palindur.
H373: Mund të shkaktojë dëme në organe përmes ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur.
H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.
H410: Shumë toksik për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
EUH401: Te evitohen rreziqet e shendetit të njeriut dhe ambjentit,në përputhshmëri me instruksionet për përdorim.

Deklaratat parandaluese

P101: Në rast helmimi tregojeni mjekut etiketën e produktit.
P102: Mbajeni në vende të sigurta, larg fëmijëve.
P103: Lexoni etiketën para përdorimit.
P201: Merrni udhëzime të veçanta para përdorimit.
P202: Mos trajto derisa të keni lexuar dhe kuptuar masat e sigurisë.
P260: Mos thithni pluhurin / tymin / gazet / mjegullën / avujt / solucionin gjatë frymëmarrjes.

Deklarata parandaluese (Parandalimi)

P264: Lahuni me ujë të bollshëm dhe sapun tërësisht pas trajtimit.
P270: Gjatë përdorimit mos pini, mos hani dhe mos pini duhan.
P280: Vishni doreza mbrojtëse/ veshje mbrojtëse/pajisje mbrojtëse për fytyrën/pajisje mbrojtëse për sytë.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe këshilla për mjekun:

Deklarata parandaluese (Reagimi)

P301+P312: Në rast gëlltitje: Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësoredhe tregoni etiketën dhe ambalazhin ose SDS përkatëse.
P308+P313: NËSE JE EKSPOZUAR DHE JE I SHQETËSUAR: Merrni këshilla / kujdes mjekësor.
P330: Shpëlani gojën.
P391: Mblidhni dhe pastroni rrjedhjet.

Deklarata parandaluese (Ruajtja)

P405: Mbajeni të kyçur.

Deklarata parandaluese (Shkatërrimi)
P501: Shkaterrimi i permbajtjes/shisheve ne perputhje me rregullat në fuqi.

Përdorimi:

Nr.	Kultura	Sëmundjet	Doza kg/ha	Vëllimi solucionit (lit)	Intervali midis trajtimeve	Karenca
1.	Patate	*Alternaria spp.*	0.3	500	10-14 ditë	14 ditë
2.	Domate	*Leveillula spp., Botrytis spp.*	0.3	500	10-14 ditë	7 ditë
3.	Spec	*Leveillula spp., Botrytis spp.*	0.5	300-500		7ditë
4.	Presh, qepë	*Stemphilium, Cladosporium, Phytophora*	0.3	300-500	10-14 ditë	7ditë
5.	Pemë frutore Mollë, Dardhë Kumbull, Pjeshkë	*V. inaequalis, V. pirina Podosphaera leucotricha, Botrytis spp., Sclerotinia spp.*	0.8	1000-1500	10-14ditë	14ditë
6.	Manaferrë	*Ndryshku (Thekopsora minima)*	60gr/100 lit			
7.	Pemë frutore arrore	Antraknoza *Husk spot*	0.8	1200-1500	7-14 ditë	14 ditë
8.	Luleshtrydhe	Hiri, Botrytis, Antraknoza	1.2	1000	7-14 ditë	7 ditë

Vërejtje për përdorimin:
Përzihet me shumicen e fungicideve, insekticideve, akaricideve, regullatorët e rritjes dhe ushqimeve gjethore. Nuk përzihet më lëngun bordolez, sulfatin e bakrit dhe me produktet e tjera alkaline.

Fitotoksiciteti:
Nuk është fitotoksik kur përdoret me dozat dhe në kulturat e rekomanduara.

Ndikimi ne mjedis:
Nuk është helmues për bletët.
H400: Shumë toksik për gjallesat ujore.
H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata të dëmshme.
Mos ndotni ujrat dhe basenet ujore me produktin ose ambalazhin e tij.

Karenca:
Sipas tabelës së mësipërme.

Magazinimi:
Ruhet në vënde të errta, të fresketa dhe në ambalazh origjinal, te ruhet nga temperaturat mbi 40° C.
Nr dhe data e regjistrimit: 647, datë 15.12.2016.
Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin bazë: deri 1 kg.
Bar kodi përkatës ..... ;
Data e prodhimit: .... Printuar nga makineria në ambalazh..... ;
Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 5 vjet;
Numri i partisë së mallit (serisë) ose shenja të tjera identifikuese: ..... Printuar nga makineria në ambalazh ... ;
Tipi i amballazhit bazë: Material i papershkueshëm nga lagështia.
Emri dhe adresa e Aplikantit: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH. **Adresa**: Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani..
Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH. **Adresa**: Speyerer Straße 2, 67117 Limburgerhof, Gjermani.
Distributori: AgroHelp-SA. sh.p.k. AutostradaTiranë-Durrës km 22 Xhafzotaj, Durrës.