BELTANOL

PRODUKT PER MBROJTJEN E BIMEVE



Fungicid baktericid me veprim sistemik.

Formulimi: Koncentrat i tretshem (SL)
Lenda vepruese: 8-Hidroksikinolin sulfat, 50% w/v (500 gr/Lit)

Deklaratat e rrezikut
H302 - I dëmshëm nëse gëlltitet.
H410 - Shumë toksik për jetën ujore me efekte afatgjata.
H314 - Shkakton djegie të rënda të lëkurës dhe dëmtime të syve.
H317 - Mund të shkaktojë reaksion alergjik të lëkurës.
Deklarata parandaluese (Reagimi)
P201+P202: Merrni udhëzime të veçanta përpara përdorimit. Mos e trajtoni derisa të gjitha masat paraprake të sigurisë të jenë lexuar dhe kuptuar.
P260: Mos thithni pluhur/tym/gaz/mjegull/avuj/llak gjat perdorimit.
P273: Shmangni lirimin në mjedis.
P280: Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtje të syve/mbrojtje të fytyrës.
P301+P330+P331: NËSE E GELLTISNI: Beni shpëlarje te gojës. Mos nxisni të vjella.
P303+P361+P353: NËSE KENI KONTAKT MBI LEKURE (ose flokët): Hiqni menjëherë të gjitha veshjet e ndotura. Lani lëkurën me ujë/dush.
P304+P340: NËSE E MERRNI ME FRYMARRJE: Hiqeni personin në ajër të pastër dhe mbajeni te qete për frymëmarrje.
P305+P351+P338: NËSE KENI KONTAKT NE SY: Shpelani me ujë disa minuta me kujdes. Hiqni lentet e kontaktit, nëse janë të pranishëm dhe janë të lehta për t'u bërë. Vazhdoni shpëlarje.
P391: Mblidhni derdhjen.
P501: Hidhni përmbajtjen/ambalazhin në përputhje me legjislacionin aktual për trajtimin e mbeturinave.
EUH401: Për të shmangur rreziqet për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, duhet të veproni në përputhje me udhëzimet për përdorim.

Masat parambrojtese:
Toksikimi mund të shkaktojë:
Irritimi ndaj syve, lëkurës, mukozave dhe traktit respirator. Demielinizimi i nervit optik dhe demyelinizimi i CNS. Ndryshime të testeve tiroide dhe pozitive të rreme në testin e klorurit të hekurit për fenilketonurinë. Dhimbje barku dhe diarre. Skuqje e lëkurës, mbindjeshmëria dhe dermatiti i kontaktit. Ndjeshmëria dhe reagimet ndër-alergjike.

Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:

- Hiqeni personin nga zona e ndotur. Hiqni rrobat e njolla ose të spërkatura.
- Nëse në sytë: shpëlarje menjëherë me shumë ujë për të paktën 15 minuta; mos harroni të hiqni lentet e kontaktit.
- Nëse është në lëkurë, lahuni me shumë sapun dhe ujë, pa fërkim.
- Nëse gëlltitet, MOS nxisni të vjella dhe mos mbani asgjë ne goje. Mbani pacientin në pushim. Ruajtja e temperaturës së trupit. Kontrolloni frymëmarrjen. Jepni frymëmarrje artificiale nëse kërkohet.
- Nëse personi është i pavetëdijshëm, vendoseni në brinje, me kokën e tij më të ulët se pjesa tjetër e trupit dhe gjunjët e tij gjysmë të përkulur.
- Dergojeni pacientin në spital nëse është e nevojshme dhe nëse keni mundësi të keni etiketë ose ambalazh të produktit në dorë. Merrni enë ose etiketë me vete kur kërkoni vëmendje mjekësore.
- Nëse eshte gelltitur: keshillohet kryerja e endoskopisë.
- Kundërindikacionet: lavazh gastrik, neutralizim, karbon aktiv dhe shurup ipecac.

- Trajtimi simptomatik.

Perdorimi:
Per trajtime Preventive dhe kurative anti bakterial dhe kerpudhore në: Cucurbitace, kundër Phytophthora, Fusarium, Pythium dhe Rhizoctonia; Solanace, kundër Clavibacter michiganensis, Phytophthora dhe Pythium; Luleshtrydhe: kundër Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium dhe Xanthomonas.
Trajtimi i kalemave te hardhise dhe rrënjët para shartimit në vreshtari; trajtimi i kalemave të hardhise para magazinimit kundër Botrytis cinerea.
Doza e aplikimit dhe udhëzime për përdorim
Aplikoni vetëm në serra, nëpërmjet ujitjes me pika, me dozen 4 Lit/ha, duke kryer deri në 2 aplikime në një interval 14-21 ditë.
Aplikimi i parë do të kryhet në shkallën e rekomanduar, në periudhën e hershme të trapiantimit (5 deri në 15 ditë pas mbjelljes), me sistemin e ujitjes me pika. Aplikimi i dytë do të kryhet në të njëjtin ritëm, 14 deri në 21 ditë pas fillimit.
Trajtimi i kalemave te hardhise dhe rrënjët para shartimit në vreshtari; trajtimi i kalemave të hardhise para magazinimit.
Rrënjët dhe gjethet trajtohen përmes zhytjes gjatë 3 deri në 5 orë sipas temperaturës së ujit. Para trajtimit, rrënjët dhe gjethet duhet zhyten në ujë të pastër për 12 orë.
Përdoreni në ambiente të ventiluara mirë ose serë.
Produkti korroziv, përdorni material rezistent ndaj korrozionit (fuci dhe rezervuarë zhytjeje).

Verejtje per perdorimin:
Përzihet me PMB të tjera.

Fitotoksiciteti:
Nuk është fitotoksik kur përdoret sipas rekomandimeve të mësipërme.

Ndikimi ne mjedis:
Për të shmangur rreziqet për njerëzit dhe mjedisin, jeni të përfshirë me udhëzime për përdorim.
Hidhni këtë produkt ose enën e tij në një pikë zyrtare të mbledhjes së produkteve të rrezikshme. Evitoni kontaktin e ujërave dhe baseneve ujore me produktin ose ambalazhin e saj. Mos pastroni pajisjet e aplikimit të produktit pranë ujërave sipërfaqësore/Shmangni ndotjen përmes sistemeve të kullimit të ujit të fermave ose rrugëve. Uji i shpëlarjes duhet të derdhet në rezervuarin e mbetjeve. Enët boshe janë një mbetje e rrezikshme, prandaj duhet të hidhen në një pikë zyrtare të grumbullimit të menaxhimit të integruar.

Karenca
Nuk është i nevojshëm.

Magazinimi:
Preparati ruhet ne vende te erreta pa diell dhe pa lageshti, ne temperature -5 deri ne 40^{o} C.

Nr dhe data e regjistrimit: 684; date 15.11.2018.
Sasia neto e PMB-se, që ndodhet në ambalazhin baze: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L.
Data e prodhimit .....;
Data e skadencës ose periudha e ruajtjes (sipas kërkeseva të përcaktuara): 3 vjet.
Tipi i amballazhit baze: shishe HDPE (High density polyethylene).
Emri dhe adresa e Aplikantit: Probelte SA. **Adresa:** Spanje.
Emri dhe adresa e fabrikuesit te PMB-se: Probelte SA. **Adresa:** Spanje.
Emri dhe adresa e ambalazhuesit (kur ambalazhimi kryhet ne Republiken e Shqiperise): .....